




K 2 Basic

La limpiadora de alta presión «K2 Basic» es la solución de limpieza ideal para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad ligera en toda la casa (por ejemplo, en bicicletas, utensilios de jardinería o muebles de jardín).



1

1 Orden gracias al gancho

- Amplio gancho portacables para el almacenamiento ordenado del cable directamente en el equipo.



2

2 Se adapta bien a la mano

- Gracias al asa de transporte ergonómica y a su reducido peso, el equipo es ligero y cómodo de transportar.



3

3 Máximo rendimiento de limpieza

- El equipamiento de todas las hidrolimpiadoras de Kärcher incluye un mecanismo de aspiración integrado para detergente.



K 2 Basic

Características técnicas

Ref. de pedido		1.673-159.0
Código EAN		4039784731219
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Presión	bar / MPa	110 / 11
Caudal	l/h	máx. 360
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Rendimiento en superficie	m ² /h	20
Potencia de conexión	kW	1,4
Peso sin accesorios	kg	4,03
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	176 x 280 x 443

Equipamiento

Pistola de alta presión		G 120 Q
Vario Power Jet		-
Boquilla turbo		■
Manguera de alta presión	m	3
Quick Connect en el lado del equipo		■
Filtro de agua integrado		■
Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"		■

■ Incluido en el equipo de serie.



		Ref. de pedido				Precio	Descripción	
Adaptador para manguera de riego	15	2.640-732.0					Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego								
Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora	16	2.644-190.0					Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
Kit de limpieza para fachadas y superficies acristaladas	17	2.644-249.0					Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	<input type="checkbox"/>
Protección contra salpicaduras	18	2.642-706.0					Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
Lanza acodada	19	2.638-817.0					La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de lanza	20	2.643-240.0					Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	21	2.643-254.0					VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	22	2.642-724.0					Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.	<input type="checkbox"/>
DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	23	2.642-727.0					Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	<input type="checkbox"/>
Lanza telescópica	24	2.642-347.0					Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Pistolas								
Pistola G 180 Q Quick Connect	25	2.642-889.0					La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect								
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	26	2.643-585.0					Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin tropezar. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

K 2 BASIC 1.673-159.0


KÄRCHER


									Ref. de pedido			Precio	Descripción	
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect														
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	27		2.641-721.0										Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992														
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	28		2.643-037.0										Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect														
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	29		2.641-709.0										Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Limpieza de tuberías														
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	30		2.642-240.0										El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	31		2.637-767.0										Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	32		2.637-729.0										Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma														
Boquilla de espuma FJ 6	33		2.643-147.0										Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
FJ 3 boquilla de espuma	34		2.643-150.0										Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	35		2.643-143.0										Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	36		2.643-144.0										Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Varios														
Conjunto de chorro húmedo o de arena	37		2.638-792.0										Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	38		2.640-733.0										Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	39		4.730-059.0										Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
	40		2.642-794.0										Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	<input type="checkbox"/>

 Accesorio opcional.

K 2 BASIC

1.673-159.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Kit de juntas tóricas	41	2.640-729.0						Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

K 2 BASIC 1.673-159.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras									
SopORTE con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0						Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	<input type="checkbox"/>
SopORTE portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						SopORTE portamanguera con un enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con un amplio equipamiento.	<input type="checkbox"/>
Mangueras									
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	4	2.645-156.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	5	2.645-258.0						Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Totalmente inofensivo para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	8	2.645-318.0						Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	9	2.645-322.0						Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Conectores y adaptadores de grifo									
Conector universal Plus	11	2.645-193.0						Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector universal Plus c/aquastop	12	2.645-194.0						Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>

 Accesorio opcional.

K 2 BASIC

1.673-159.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Conector universal c/aquastop	13	2.645-192.0						Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	<input type="checkbox"/>
Conector universal	14	2.645-191.0						Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.